



## ARTLED-147

LED светильник трековый



LED светильник трековый

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Тип установки               | на трехфазный<br>шинопровод |
| Индекс цветопередачи        | >80Ra                       |
| Степень защиты              | IP20                        |
| Возможность<br>диммирования | без димм.                   |
| Форма                       | цилиндрическая              |
| Размеры, мм                 | Ø140 H200 mm                |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                      |                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность             | 20W / 30W                                                                                              |
| Цветовая температура | 3000K / 4000K                                                                                          |
| Угол рассеивания     | 30° / 60°                                                                                              |
| Цвет                 | белый / черный                                                                                         |
| Группы               | Белые / Распродажа /<br>Светодиодные / Торговые /<br>Трековые светильники /<br>Цилиндрические / Черные |

## ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 30W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, >80Ra, ART, Ø140 H200 mm | 5 000 руб. |
| 30W, 30°, без димм., IP20, 4000K, White, >80Ra, ART, Ø140 H200 mm | 5 000 руб. |
| 30W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >80Ra, ART, Ø140 H200 mm | 5 000 руб. |
| 30W, 30°, без димм., IP20, 3000K, White, >80Ra, ART, Ø140 H200 mm | 5 000 руб. |
| 30W, 60°, без димм., IP20, 4000K, Black, >80Ra, ART, Ø140 H200 mm | 5 000 руб. |
| 30W, 30°, без димм., IP20, 4000K, Black, >80Ra, ART, Ø140 H200 mm | 5 000 руб. |
| 30W, 60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >80Ra, ART, Ø140 H200 mm | 5 000 руб. |
| 30W, 30°, без димм., IP20, 3000K, Black, >80Ra, ART, Ø140 H200 mm | 5 000 руб. |
| 20W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, >80Ra, ART, Ø140 H200 mm | 5 000 руб. |
| 20W, 30°, без димм., IP20, 4000K, White, >80Ra, ART, Ø140 H200 mm | 5 000 руб. |
| 20W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >80Ra, ART, Ø140 H200 mm | 5 000 руб. |
| 20W, 30°, без димм., IP20, 3000K, White, >80Ra, ART, Ø140 H200 mm | 5 000 руб. |
| 20W, 60°, без димм., IP20, 4000K, Black, >80Ra, ART, Ø140 H200 mm | 5 000 руб. |
| 20W, 30°, без димм., IP20, 4000K, Black, >80Ra, ART, Ø140 H200 mm | 5 000 руб. |

---

20W, 60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >80Ra, ART, Ø140 H200 mm

5 000 руб.

---

20W, 30°, без димм., IP20, 3000K, Black, >80Ra, ART, Ø140 H200 mm

5 000 руб.

---

Вся представленная на сайте [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru) информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru).