КОМПАНИЯ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ

+7(812)740-70-30(Спб)
+7(495)640-50-20(Мск)
Бесплатный звонок по России: 8(800)500-33-36
artlight@artlight.ru
**www.artlight.ru**

# ART-FOCUS88 N

LED светильник с регулируемым углом на основании

LED светильник с регулируемым углом на основании

| | |
|---|---|
| Тип | трековые светильники на основании |
| Тип установки | накладной |
| Угол рассеивания | 20°-60° |
| Степень защиты | IP20 |
| Форма | цилиндрическая |
| Размеры, мм | Ø88 H245 mm |
| Комплектация (доп.опция) | БАП |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Мощность | 10W / 15W / 20W |
| Цветовая температура | 2700K / 3000K / 4000K / bakery 2400K |
| Индекс цветопередачи | >90Ra / 90Ra / 97Ra / Vivid |
| Возможность диммирования | 0-10V DIM / A-DALI / DALI / Triac / без димм. |
| Цвет | белый / черный |
| Группы | Белые / Для хлеба / Интерьерные / Накладные светильники / Светодиодные / Торговые / Цилиндрические / Черные |

| ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ | |
|---|---|
| 10W, 20°-60°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø88 H245 mm | Цена по запросу |
| 15W, 20°-60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø88 H245 mm | Цена по запросу |
| 15W, 20°-60°, Triac, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø88 H245 mm | Цена по запросу |
| 10W, 20°-60°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø88 H245 mm | 6 500 руб. |
| 10W, 20°-60°, DALI, IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø88 H245 mm | 11 700 руб. |
| 10W, 20°-60°, DALI, IP20, 2700K, White, 97Ra, ART, Ø88 H245 mm | 12 100 руб. |
| 10W, 20°-60°, A-DALI, IP20, 2700K, White, 97Ra, ART, Ø88 H245 mm | 11 400 руб. |
| 20W, 20°-60°, без димм. , IP20, bakery 2400K, Black, Vivid, ART, Ø88 H245 mm | 9 000 руб. |
| 20W, 20°-60°, без димм. , IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø88 H245 mm | 6 500 руб. |
| 10W, 20°-60°, Triac, IP20, 4000K, Black, LED, 90Ra, ART, Ø88 H245 mm | 8 500 руб. |
| 10W, 20°-60°, Triac, IP20, 2700K, Black, LED, 90Ra, ART, Ø88 H245 mm | 8 500 руб. |
| 15W, 20°-60°, Triac, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø88 H245 mm | 8 500 руб. |
| 15W, 20°-60°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø88 H245 mm | 6 500 руб. |
| 20W, 20°-60°, без димм. , IP20, БАП, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø88 H245 mm | Цена по запросу |

| | |
|---|---|
| 15W, 20°-60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø88 H245 mm | 6 500 руб. |
| 20W, 20°-60°, Triac, IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø88 H245 mm | 8 500 руб. |
| 10W, 20°-60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø88 H245 mm | 6 500 руб. |
| 20W, 20°-60°, Triac, IP20, bakery 2400K, Black, Vivid, ART, Ø88 H245 mm | 11 000 руб. |
| 20W, 20°-60°, Triac, IP20, bakery 2400K, White, Vivid, ART, Ø88 H245 mm | 11 000 руб. |
| 20W, 20°-60°, 0-10V DIM, IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø88 H245 mm | Цена по запросу |
| 20W, 20°-60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø88 H245 mm | 6 500 руб. |

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.