


ART-LINE35-N

LED Светильник накладной



LED Светильник накладной

Тип установки	накладной
Степень защиты	IP20
Форма	линейная
Комплектация	опаловый рассеиватель, БП выносной
Вес, кг	1.46

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	9W / 12W / 13W / 16W / 17W / 21W / 24W / 25W / 29W / 33W / 37W / 39W / 41W / 46W / 50W / 53W / 54W / 58W / 61W / 62W / 65W / 66W / 70W / 73W / 74W / 77W / 78W / 82W / 87W
Сила тока	120mA / 200 mA / 350mA
Цветовая температура	3000K / 3500K / 4000K
Индекс цветопередачи	>80Ra / >90Ra
Возможность диммирования	DALI / Triac / без димм.
Размеры, мм	290*35*35 mm / 400*35*35 mm / 420*35*35 mm / 430*35*35 mm / 570*35*35 mm / 710*35*35 mm / 850*35*35 mm / 990*35*35 mm / 1130*35*35 mm / 1270*35*35 mm / 1410*35*35 mm / 1550*35*35 mm / 1690*35*35 mm / 1830*35*35 mm / 1970*35*35 mm / 2110*35*35 mm / 2250*35*35 mm / 2390*35*35 mm / 2530*35*35 mm / 2670*35*35 mm / 2810*35*35 mm / 2950*35*35 mm / 3100*35*35 mm / 3600*35*35 mm / 3870*35*35 mm / 4240*35*35 mm / 4441*35*35 mm / 4530*35*35 mm
Цвет	белый / серый / серый (анодированный) / черный
Группы	Белые / Интерьерные / Линейные / Накладные светильники / Офисные / Светильники индивидуального изготовления / Светодиодные / Серые / Серые

(анодированные) / Торговые /
Черные / серия ART-LINE35

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

12W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 3000K, White, >90Ra, ART, 400*35*35 mm	Цена по запросу
53W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 3100*35*35 mm	Цена по запросу
61W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 3600*35*35 mm	Цена по запросу
65W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 3870*35*35 mm	Цена по запросу
73W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 4240*35*35 mm	Цена по запросу
77W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 4530*35*35 mm	Цена по запросу
33W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1970*35*35 mm	Цена по запросу
17W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 990*35*35 mm	Цена по запросу
24W, 350mA, Triac, IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1410*35*35 mm	Цена по запросу
16W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, LED модули повышенной мощности, 420*35*35 mm	Цена по запросу
24W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 3500K, Silver, >80Ra, ART, 1410*35*35 mm	Цена по запросу
33W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1130*35*35 mm	12 140 руб.
39W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 4441*35*35 mm	Цена по запросу
17W, 120mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1690*35*35 mm	

9W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 290*35*35 mm	4 240 руб.
87W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 2950*35*35 mm	19 940 руб.
82W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 2810*35*35 mm	18 740 руб.
78W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 2670*35*35 mm	17 940 руб.
74W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 2530*35*35 mm	16 440 руб.
70W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 2390*35*35 mm	15 440 руб.
66W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 2250*35*35 mm	15 140 руб.
62W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 2110*35*35 mm	14 440 руб.
58W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 1970*35*35 mm	12 440 руб.
54W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 1830*35*35 mm	12 140 руб.
50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 1690*35*35 mm	11 940 руб.
46W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 1550*35*35 mm	11 640 руб.
41W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 1410*35*35 mm	8 940 руб.
37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 1270*35*35 mm	8 040 руб.

33W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 1130*35*35 mm	7 640 руб.
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 990*35*35 mm	7 340 руб.
25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 850*35*35 mm	6 940 руб.
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 710*35*35 mm	6 640 руб.
17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 570*35*35 mm	6 140 руб.
13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, White, >90Ra, ART, 430*35*35 mm	5 940 руб.
9W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 290*35*35 mm	4 240 руб.
87W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 2950*35*35 mm	19 940 руб.
82W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 2810*35*35 mm	18 740 руб.
78W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 2670*35*35 mm	17 940 руб.
74W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 2530*35*35 mm	16 440 руб.
70W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 2390*35*35 mm	15 440 руб.
66W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 2250*35*35 mm	15 140 руб.
62W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 2110*35*35 mm	14 440 руб.

58W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 1970*35*35 mm	12 440 руб.
54W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 1830*35*35 mm	12 140 руб.
50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 1690*35*35 mm	11 940 руб.
46W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 1550*35*35 mm	11 640 руб.
41W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 1410*35*35 mm	8 940 руб.
37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 1270*35*35 mm	8 040 руб.
33W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 1130*35*35 mm	7 640 руб.
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 990*35*35 mm	7 340 руб.
25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 850*35*35 mm	6 940 руб.
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 710*35*35 mm	6 640 руб.
17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 570*35*35 mm	6 140 руб.
13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Silver, >90Ra, ART, 430*35*35 mm	5 940 руб.
9W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 290*35*35 mm	4 240 руб.
87W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 2950*35*35 mm	19 940 руб.

82W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 2810*35*35 mm	18 740 руб.
78W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 2670*35*35 mm	17 940 руб.
74W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 2530*35*35 mm	16 440 руб.
70W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 2390*35*35 mm	15 440 руб.
66W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 2250*35*35 mm	15 140 руб.
62W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 2110*35*35 mm	14 440 руб.
58W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 1970*35*35 mm	12 440 руб.
54W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 1830*35*35 mm	12 140 руб.
50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 1690*35*35 mm	11 940 руб.
46W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 1550*35*35 mm	11 640 руб.
41W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 1410*35*35 mm	8 940 руб.
37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 1270*35*35 mm	8 040 руб.
33W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 1130*35*35 mm	7 640 руб.
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 990*35*35 mm	7 340 руб.

25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 850*35*35 mm	6 940 руб.
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 710*35*35 mm	6 640 руб.
17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 570*35*35 mm	6 140 руб.
13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 430*35*35 mm	5 940 руб.
9W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 290*35*35 mm	4 240 руб.
87W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2950*35*35 mm	19 940 руб.
82W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2810*35*35 mm	18 740 руб.
78W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2670*35*35 mm	17 940 руб.
74W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2530*35*35 mm	16 440 руб.
70W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2390*35*35 mm	15 440 руб.
66W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2250*35*35 mm	15 140 руб.
62W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2110*35*35 mm	14 440 руб.
58W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1970*35*35 mm	12 440 руб.
54W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1830*35*35 mm	12 140 руб.

50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1690*35*35 mm	11 940 руб.
46W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1550*35*35 mm	11 640 руб.
41W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1410*35*35 mm	8 940 руб.
37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1270*35*35 mm	8 040 руб.
33W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1130*35*35 mm	7 640 руб.
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 990*35*35 mm	7 340 руб.
25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 850*35*35 mm	6 940 руб.
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 710*35*35 mm	6 640 руб.
17W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 570*35*35 mm	6 140 руб.
13W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 430*35*35 mm	5 940 руб.
9W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 3000K, White, >90Ra, ART, 290*35*35 mm	4 240 руб.
87W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 3000K, White, >90Ra, ART, 2950*35*35 mm	19 940 руб.
82W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 3000K, White, >90Ra, ART, 2810*35*35 mm	18 740 руб.
78W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 3000K, White, >90Ra, ART, 2670*35*35 mm	17 940 руб.

74W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 3000K, White, >90Ra, ART, 2530*35*35 mm	16 440 руб.
70W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 3000K, White, >90Ra, ART, 2390*35*35 mm	15 440 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.