

+7(812)740-70-30(Cπ6) +7(495)640-50-20(Mcκ)

Бесплатный звонок по России: 8(800)500-33-36

artlight@artlight.ru www.artlight.ru

## **ARTLED-GD60 N**

LED светильник на основании



## LED светильник на основании

Тип трековые светильники на

основании

Тип установки накладной

Мощность 20W

Индекс цветопередачи >90Ra

Угол рассеивания 38°

Степень защиты ІР20

Возможность без димм.

диммирования

Форма цилиндрическая

Комплектация (доп.опция) матовое стекло

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Группы

Цветовая температура 3000К / 4000К

Цвет белый / покраска по RAL

Белые / Интерьерные / Накладные светильники / Распродажа / Светодиодные / Торговые / Цилиндрические /

Черные

03.06.2024 Page 1/2

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ	
20W, 38°, без димм., IP20, матовое стекло, 4000K, White, >90Ra, ART	5 000 py6.
20W, 38°, без димм., IP20, матовое стекло, 4000K, Black, >90Ra, ART	5 000 руб.
20W, 38°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART	4 500 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.

03.06.2024 Page 2/2