

ART-LINE40-S

LED Светильник подвесной линейный



LED Светильник подвесной линейный

Тип	профильные светильники
Тип установки	подвесной
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Форма	линейная
Комплектация (доп.опция)	БАП

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность

5W / 6W / 7W / 8W / 9W / 10W /
12W / 13W / 15W / 17W / 19W /
20W / 21W / 22W / 23W / 24W /
25W / 26W / 27W / 28W / 29W /
31W / 33W / 37W / 41W / 43W /
45W / 46W / 49W / 50W / 54W /
58W / 62W / 66W / 68W / 69W /
70W / 72W / 73W / 74W / 76W /
78W / 82W / 100W / 102W / 146W /
162W / 176W / 293W / 415W

Сила тока

120mA / 140mA / 150 mA / 200 mA
/ 250 mA / 350mA

Цветовая температура

2700K / 3000K / 3500K / 4000K /
Tunable White

Возможность диммирования

DALI / без димм.

Комплектация

антибликовая решетка /
опаловый рассеиватель /
опаловый
рассеиватель/антибликовая
решетка

Размеры, мм

290*40*54 mm / 430*40*54 mm /
570*40*54 mm / 570*40*74 mm /
710*40*54 mm / 850*40*54 mm /
990*40*54 mm / 1130*40*54 mm /
1270*40*54 mm / 1410*40*54 mm /
1550*40*54 mm / 1680*40*74 mm /
1690*40*54 mm / 1830*40*54 mm /
1970*40*54 mm / 2110*40*54 mm /
2250*40*54 mm / 2390*40*54 mm /
2400*40*54 mm / 2500*40*54 mm /
2530*40*54 mm / 2600*40*54mm /
2670*40*54 mm / 2810*40*54 mm /

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	3380*40*54 mm / 3400*40*54 mm / 3930*40*54 mm / 3970*40*54 mm / 4210*40*54 mm / 5000*40*54 mm / 5500*40*54 mm / 5900*40*54 mm / 6000*40*54 mm / 10000*40*54 mm / 14000*40*54 mm
Цвет	белый / покраска по RAL / серый / серый (анодированный) / сублимация под дерево / черный
Группы	Белые / Линейные / Офисные / Подвесные светильники / Покраска по RAL / Светильники индивидуального изготовления / Светодиодные / Серые / Серые (анодированные) / Сублимация под дерево / Торговые / Черные / серия ART-LINE40

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

176W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 6000*40*54 mm	Цена по запросу
73W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2500*40*54 mm	Цена по запросу
76W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2600*40*54mm	Цена по запросу
33W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3500K, Black, >90Ra, ART, 1130*40*54 mm	Цена по запросу
33W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1130*40*54 mm	Цена по запросу
29W, 350mA, без димм., IP20, антибликовая решетка, Tunable White, White, >90Ra, ART, 570*40*74 mm	Цена по запросу
46W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1550*40*54 mm	Цена по запросу
146W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 5000*40*54 mm	Цена по запросу
70W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель/антибликовая решетка, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1680*40*74 mm	Цена по запросу
29W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1690*40*54 mm	Цена по запросу
69W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 3970*40*54 mm	Цена по запросу
176W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 6000*40*54 mm	Цена по запросу
293W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 10000*40*54 mm	Цена по запросу
62W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2110*40*54 mm	Цена по запросу

415W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 14000*40*54 mm	Цена по запросу
46W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, White, >90Ra, ART, 1550*40*54 mm	Цена по запросу
70W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2400*40*54 mm	Цена по запросу
100W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 3380*40*54 mm	Цена по запросу
162W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 5500*40*54 mm	Цена по запросу
100W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 3400*40*54 mm	Цена по запросу
37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Дуб премиум, >90Ra, ART, 1270*40*54 mm	15 560 руб.
37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Клен канадский, >90Ra, ART, 1270*40*54 mm	15 560 руб.
26W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 1550*40*54 mm	17 140 руб.
43W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 2530*40*54 mm	26 280 руб.
45W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 2670*40*54 mm	26 980 руб.
102W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 5900*40*54 mm	Цена по запросу
72W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 4210*40*54 mm	Цена по запросу
68W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 3930*40*54 mm	Цена по запросу

24W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1410*40*54 mm	14 640 руб.
17W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 990*40*54 mm	10 540 руб.
102W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 5900*40*54 mm	Цена по запросу
72W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 4210*40*54 mm	Цена по запросу
68W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 3930*40*54 mm	Цена по запросу
24W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1410*40*54 mm	14 640 руб.
17W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 990*40*54 mm	10 540 руб.
49W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2810*40*54 mm	28 080 руб.
41W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2390*40*54 mm	25 980 руб.
29W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1690*40*54 mm	17 490 руб.
17W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Grey, >90Ra, ART, 990*40*54 mm	10 540 руб.
146W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 5000*40*54 mm	Цена по запросу
31W, 200 mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1830*40*54 mm	18 140 руб.
22W, 200 mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1270*40*54 mm	14 290 руб.

26W, 200 mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1550*40*54 mm	17 140 руб.
33W, 140mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2810*40*54 mm	28 080 руб.
22W, 140mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1830*40*54 mm	18 140 руб.
9W, 250 mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 850*40*54 mm	9 890 руб.
5W, 120mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 430*40*54 mm	8 540 руб.
6W, 250 mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 570*40*54 mm	8 690 руб.
22W, 120mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2110*40*54 mm	23 180 руб.
28W, 140mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2390*40*54 mm	25 980 руб.
17W, 140mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1410*40*54 mm	14 640 руб.
19W, 140mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1550*40*54 mm	17 140 руб.
12W, 250 mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1130*40*54 mm	12 740 руб.
10W, 120mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 990*40*54 mm	10 540 руб.
8W, 250 mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 710*40*54 mm	9 540 руб.
17W, 200 mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 990*40*54 mm	10 540 руб.

17W, 120mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1690*40*54 mm	17 490 руб.
9W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 290*40*54 mm	7 740 руб.
29W, 200 mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1690*40*54 mm	17 490 руб.
62W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL3001 signal red , >90Ra, ART, 2110*40*54 mm	24 657 руб.
26W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1550*40*54 mm	17 140 руб.
13W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1270*40*54 mm	14 290 руб.
17W, 200 mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >90Ra, ART, 990*40*54 mm	10 540 руб.
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 3000K, White, >90Ra, ART, 990*40*54 mm	14 540 руб.
7W, 150 mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 570*40*54 mm	8 690 руб.
58W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1970*40*54 mm	23 090 руб.
26W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, RAL1036 (ORO PERLATO), >90Ra, ART, 1550*40*54 mm	18 225 руб.
58W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1970*40*54 mm	18 590 руб.
27W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2250*40*54 mm	25 080 руб.
20W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1690*40*54 mm	17 490 руб.

27W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2250*40*54 mm	25 080 руб.
20W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1690*40*54 mm	17 490 руб.
15W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1270*40*54 mm	14 290 руб.
10W, 120mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 990*40*54 mm	10 540 руб.
12W, 250 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1130*40*54 mm	12 740 руб.
19W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1130*40*54 mm	12 740 руб.
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Клен канадский, >90Ra, ART, 990*40*54 mm	11 530 руб.
46W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1550*40*54 mm	17 140 руб.
15W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 850*40*54 mm	9 890 руб.
46W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, White RAL9016, >90Ra, ART, 1550*40*54 mm	26 225 руб.
46W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White RAL9016, >90Ra, ART, 1550*40*54 mm	18 225 руб.
24W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2390*40*54 mm	25 980 руб.
23W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2250*40*54 mm	25 080 руб.
20W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1690*40*54 mm	17 490 руб.

37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL6018 Желто-зелёный, >90Ra, ART, 1270*40*54 mm	15 180 руб.
25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL6018 Желто-зелёный, >90Ra, ART, 850*40*54 mm	10 485 руб.
28W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2390*40*54 mm	25 980 руб.
24W, 200 mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1410*40*54 mm	19 140 руб.
13W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1270*40*54 mm	14 290 руб.
46W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1550*40*54 mm	21 640 руб.
33W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1970*40*54 mm	18 590 руб.
37W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2250*40*54 mm	25 080 руб.
26W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1550*40*54 mm	17 140 руб.
37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1270*40*54 mm	14 290 руб.
54W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1830*40*54 mm	18 140 руб.
37W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1270*40*54 mm	14 290 руб.
25W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Венге, >90Ra, ART, 850*40*54 mm	9 890 руб.
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Венге, >90Ra, ART, 710*40*54 mm	9 540 руб.

17W, 200 mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 990*40*54 mm	10 540 руб.
---	-------------

24W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2390*40*54 mm	25 980 руб.
---	-------------

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.