КОМПАНИЯ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ

+7(812)740-70-30(Спб)
+7(495)640-50-20(Мск)
Бесплатный звонок по России: 8(800)500-33-36
artlight@artlight.ru
www.artlight.ru

ART-LINE45-S

LED светильник подвесной линейный

LED светильник подвесной линейный

Тип	профильные светильники
Тип установки	подвесной
Сила тока	350mA
Степень защиты	IP20
Форма	линейная
Комплектация	опаловый рассеиватель
Комплектация (доп.опция)	БАП

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	23W / 29W / 33W / 41W / 45W / 46W / 53W / 57W / 74W / 87W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / 6500K
Индекс цветопередачи	>80Ra / >90Ra
Возможность диммирования	DALI / без димм.
Размеры, мм	990*45*70 mm / 1130*45*70 mm / 1410*45*70 mm / 1550*45*70 mm / 1830*45*70 mm / 1970*45*70 mm / 2530*45*70 mm / 2950*52*80 mm
Цвет	белый / покраска по RAL / серый (анодированный) / черный
Группы	Белые / Линейные / Офисные / Подвесные светильники / Покраска по RAL / Светильники индивидуального изготовления / Светодиодные / Серые (анодированные) / Торговые / Черные / серия ART-LINE45

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ	
74W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 6500K, Silver, >80Ra, ART, 2530*45*70 mm	26 280 руб.
46W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, Клен канадский, >80Ra, ART, 1550*45*70 mm	18 690 руб.
29W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 990*45*70 mm	10 540 руб.
23W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1550*45*70 mm	17 140 руб.
23W, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, White, >90Ra, ART, 1550*45*70 mm	21 140 руб.
41W, 350mA, DALI, wall-washer, IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, Black, >80Ra, ART, 1410*45*70 mm	Цена по запросу
87W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >80Ra, ART, 2950*52*80 mm	28 880 руб.
45W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Anodised, >80Ra, ART, 1550*45*70 mm	17 140 руб.
45W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >80Ra, ART, 1550*45*70 mm	17 140 руб.
45W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >80Ra, ART, 1550*45*70 mm	17 140 руб.
74W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >80Ra, ART, 2530*45*70 mm	26 280 руб.
53W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >80Ra, ART, 1830*45*70 mm	18 140 руб.
41W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >80Ra, ART, 1410*45*70 mm	14 640 руб.
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, 990*45*70 mm	10 540 руб.

29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >80Ra, ART, 990*45*70 mm	10 540 руб.
57W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >80Ra, ART, 1970*45*70 mm	18 590 руб.
29W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >80Ra, ART, 990*45*70 mm	10 540 руб.
41W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >80Ra, ART, 1410*45*70 mm	14 640 руб.
41W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, 1410*45*70 mm	14 640 руб.
57W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, 1970*45*70 mm	18 590 руб.
33W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >80Ra, ART, 1130*45*70 mm	12 740 руб.
57W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >80Ra, ART, 1970*45*70 mm	18 590 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.