

+7(812)740-70-30(Cπ6) +7(495)640-50-20(Mcκ)

Бесплатный звонок по России: 8(800)500-33-36

artlight@artlight.ru www.artlight.ru

ART-PROF50-S OCTAGON

LED Светильник подвесной восьмиугольник



LED Светильник подвесной восьмиугольник

Тип профильные светильники

Тип установки подвесной

Индекс цветопередачи >90Ra

Степень защиты ІР20

Возможность без димм.

диммирования

Форма многоугольная

Комплектация опаловый рассеиватель

Комплектация (доп.опция) БАП

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность 43W / 47W / 57W / 66W / 99W /

132W / 230W

Сила тока 150mA / 200 mA / 350mA

Цветовая температура 3000К / 4000К

Размеры, мм Ø820 H80 mm / Ø1045 H80 mm /

Ø1180 H80 mm / Ø1550 H80 mm /

Ø2643 H80 mm

Цвет белый / покраска по RAL / серый

(анодированный) / черный

Группы Аварийные / Белые /

Многоугольные / Офисные / Подвесные светильники /

Покраска по RAL / Светильники

индивидуального изготовления /

Светодиодные / Серые

(анодированные) / Торговые / Черные / серия ART-LINE50

20.05.2024 Page 1/2

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ	
230W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø2643 H80 mm	103 740 руб.
230W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø2643 H80 mm	103 740 руб.
47W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø1045 H80 mm	Цена по запросу
132W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø2643 H80 mm	103 740 руб.
66W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø820 H80 mm	62 740 руб.
57W, 150mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БАП, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, Ø1550 H80 mm	73 740 руб.
57W, 150mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, Ø1550 H80 mm	69 740 pyб.
43W, 150mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø1180 H80 mm	66 740 py6.
43W, 150mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø1180 H80 mm	66 740 py6.
99W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø1180 H80 mm	66 740 pyб.
99W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø1180 H80 mm	66 740 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.

20.05.2024 Page 2/2