КОМПАНИЯ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ

+7(812)740-70-30(Спб)
+7(495)640-50-20(Мск)
Бесплатный звонок по России: 8(800)500-33-36
artlight@artlight.ru
www.artlight.ru

ART-S-CORNER R FLEX

LED светильник подвесной угловой скругленные углы (сплошная засветка)



LED светильник подвесной угловой скругленные углы (сплошная засветка)

Тип установки	подвесной
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Возможность диммирования	без димм.
Форма	Г-образная
Комплектация	опаловый рассеиватель
Цвет	покраска по RAL

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	79W / 91W / 121W / 154W / 165W / 185W / 210W / 225W / 348W / 1428W
Сила тока	120mA / 200 mA / 350mA
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Размеры, мм	1350*1650 R400 W65mm / 1700*1700 R500 W65 H70 mm / 2027*8678 R4196 W65 H70 mm / 3780*42558 R3814 W65 H70 mm / 4140*1800 R1000 W65mm H70mm / 4230*1450 W60mm / 6455*1000 R1000 W65mm H70mm / 6470*1000 R1000 W65mm H70mm / 8545*5190 R1367 W65mm / 8690*3545 R1000 W65mm H70mm / 49100 R800 W65mm
Группы	Белые / Интерьерные / Офисные / П- и Г-образные / Подвесные светильники / Покраска по RAL / Светильники индивидуального изготовления / Светодиодные / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

210W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL5007 Brilliant Blue, >90Ra, ART, 6470*1000 R1000 W65mm H70mm	Цена по запросу
210W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL5007 Brilliant Blue, >90Ra, ART, 6455*1000 R1000 W65mm H70mm	Цена по запросу
165W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL5007 Brilliant Blue, >90Ra, ART, 4140*1800 R1000 W65mm H70mm	Цена по запросу
348W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL5007 Brilliant Blue, >90Ra, ART, 8690*3545 R1000 W65mm H70mm	Цена по запросу
121W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 3780*42558 R3814 W65 H70 mm	Цена по запросу
154W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2027*8678 R4196 W65 H70 mm	Цена по запросу
91W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 1700*1700 R500 W65 H70 mm	Цена по запросу
79W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 2700K, Black, >90Ra, ART, 1350*1650 R400 W65mm	Цена по запросу
1428W, 350mA, без димм. , IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 49100 R800 W65mm	Цена по запросу
185W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 4230*1450 W60mm	Цена по запросу
225W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 8545*5190 R1367 W65mm	Цена по запросу
225W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 8545*5190 R1367 W65mm	Цена по запросу

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.