+7(812)740-70-30(Спб)
+7(495)640-50-20(Мск)
Бесплатный звонок по России: 8(800)500-33-36
artlight@artlight.ru
www.artlight.ru

ART-S-RING FLEX W114mm

LED светильник подвесной кольцо

LED светильник подвесной кольцо

Тип	неповоротные светильники
Тип установки	подвесной
Сила тока	350mA
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Возможность диммирования	без димм.
Форма	круглая
Комплектация	опаловый рассеиватель
Цвет	покраска по RAL

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	139W / 156W / 172W / 189W / 230W / 246W / 303W / 320W
Цветовая температура	3000K / 4000K
Размеры, мм	Ø900 W114mm H70 mm / Ø1000 W114mm H70 mm / Ø1100 W114mm H70 mm / Ø1200 W114mm H70 mm / Ø1400 W114mm H70 mm / Ø1500 W114mm H70 mm / Ø1800 W114mm H70 mm / Ø1900 W114mm H70 mm
Группы	Белые / Интерьерные / Круглые / Офисные / Подвесные светильники / Покраска по RAL / Светильники индивидуального изготовления / Светодиодные / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ	
246W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL1036 (Pulver)+лак с блестками, >90Ra, ART, Ø1500 W114mm H70 mm	Цена по запросу
139W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø900 W114mm H70 mm	Цена по запросу
189W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø1200 W114mm H70 mm	Цена по запросу
246W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø1500 W114mm H70 mm	Цена по запросу
320W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø1900 W114mm H70 mm	Цена по запросу
189W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL9010 pure white, >90Ra, ART, Ø1200 W114mm H70 mm	Цена по запросу
246W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL9010 pure white, >90Ra, ART, Ø1500 W114mm H70 mm	Цена по запросу
172W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL9010 pure white, >90Ra, ART, Ø1100 W114mm H70 mm	Цена по запросу
320W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL9010 pure white, >90Ra, ART, Ø1900 W114mm H70 mm	Цена по запросу
320W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL1028 melon yellow, >90Ra, ART, Ø1900 W114mm H70 mm	115 000 руб.
303W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL9010 pure white, >90Ra, ART, Ø1800 W114mm H70 mm	100 500 руб.
246W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL5019 capri blue, >90Ra, ART, Ø1500 W114mm H70 mm	86 000 руб.
230W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL1028 melon yellow, >90Ra, ART, Ø1400 W114mm H70 mm	78 500 руб.
172W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL5019 capri blue, >90Ra, ART, Ø1100 W114mm H70 mm	

63 000 руб.

172W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL1028 melon yellow, >90Ra, ART, Ø1100 W114mm H70 mm	63 000 руб.
156W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL9010 pure white, >90Ra, ART, Ø1000 W114mm H70 mm	56 000 руб.
139W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL1028 melon yellow, >90Ra, ART, Ø900 W114mm H70 mm	54 000 руб.
189W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL5015 Sky blue, >90Ra, ART, Ø1200 W114mm H70 mm	68 000 руб.
320W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL5015 Sky blue, >90Ra, ART, Ø1900 W114mm H70 mm	115 000 руб.
303W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL5015 Sky blue, >90Ra, ART, Ø1800 W114mm H70 mm	100 500 руб.
246W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL5015 Sky blue, >90Ra, ART, Ø1500 W114mm H70 mm	86 000 руб.
230W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL5015 Sky blue, >90Ra, ART, Ø1400 W114mm H70 mm	78 500 руб.
172W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL5015 Sky blue, >90Ra, ART, Ø1100 W114mm H70 mm	63 000 руб.
156W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL5015 Sky blue, >90Ra, ART, Ø1000 W114mm H70 mm	56 000 руб.
139W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL5015 Sky blue, >90Ra, ART, Ø900 W114mm H70 mm	54 000 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.