+7(812)740-70-30(Спб)
+7(495)640-50-20(Мск)
Бесплатный звонок по России: 8(800)500-33-36
artlight@artlight.ru
www.artlight.ru

ART-BLOCK100

LED светильник трековый

LED светильник трековый

Тип	поворотные светильники
Тип установки	на трехфазный шинопровод
Степень защиты	IP20
Форма	цилиндрическая

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	15W / 20W / 25W / 30W / 35W / 40W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 4200K / bakery 2400K / Light Pink(3700K) / natural white 3000K / Plant RB ФИТО / Warm Plus (3200K)
Индекс цветопередачи	>90Ra / 97Ra / Vivid
Угол рассеивания	15° / 24° / 38° / 60°
Возможность диммирования	A-DALI / DALI / Triac / без димм.
Вес, кг	1.28 / 1.34
Комплектация (доп.опция)	антибликовая решетка / рассеивающая пленка 40° (LUMINIT) / рассеивающая пленка 80° (LUMINIT)
Цвет	белый / покраска по RAL / черный
Группы	Белые / Для мяса / Для рыбы / Для хлеба / Интерьерные / Светодиодные / Серые / Торговые / Трековые светильники / Цилиндрические / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ	
40W, 38°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART	7 100 руб.
30W, 60°, без димм., IP20, 3000K, Black, 97Ra, ART	Цена по запросу
40W, 24°, без димм., IP20, 3500K, White, >90Ra, ART	Цена по запросу
30W, 38°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART	Цена по запросу
30W, 60°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART	Цена по запросу
40W, 38°, без димм., IP20, 3500K, Black, >90Ra, ART	7 100 руб.
30W, 15°, без димм., IP20, 3000K, White, 97Ra, ART	8 000 руб.
30W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, 97Ra, ART	8 000 руб.
40W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART	7 100 руб.
40W, 24°, без димм., IP20, Plant RB ФИТО, Black, Vivid, ART	9 600 руб.
30W, 24°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART	8 000 руб.
30W, 38°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART	7 100 руб.
40W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Grey (RAL9006), >90Ra, ART	7 800 руб.
30W, 38°, без димм., IP20, рассеивающая пленка 80° (LUMINIT), 4000K, Black, >90Ra, ART	8 500 руб.

30W, 60°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART	7 100 руб.
35W, 38°, без димм., IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART	7 800 руб.
25W, 38°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART	7 100 руб.
40W, 38°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART	7 100 руб.
40W, 60°, DALI, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART	13 800 руб.
40W, 60°, A-DALI, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART	13 100 руб.
40W, 24°, A-DALI, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART	13 100 руб.
40W, 24°, DALI, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART	13 800 руб.
40W, 24°, без димм. , IP20, рассеивающая пленка 40° (LUMINIT), 4000K, White, 97Ra, ART	9 400 руб.
30W, 60°, A-DALI, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART	13 100 руб.
35W, 60°, без димм. , IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART	7 100 руб.
35W, 38°, без димм. , IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART	7 100 руб.
20W, 38°, A-DALI, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART	13 100 руб.
20W, 38°, без димм. , IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART	7 100 руб.

20W, 24°, DALI, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART	13 800 руб.
20W, 24°, A-DALI, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART	13 100 руб.
30W, 60°, без димм. , IP20, 4000K, White, >90Ra, ART	7 100 руб.
30W, 38°, без димм. , IP20, 3000K, White, >90Ra, ART	7 100 руб.
40W, 24°, без димм. , IP20, рассеивающая пленка 40° (LUMINIT), 4000K, White, >90Ra, ART	8 500 руб.
40W, 24°, без димм. , IP20, рассеивающая пленка 80° (LUMINIT), 4000K, Black, 97Ra, ART	9 400 руб.
40W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART	7 100 руб.
25W, 60°, без димм. , IP20, 4000K, White, LED, >90Ra, ART	7 100 руб.
40W, 24°, без димм. , IP20, 4000K, Black, LED, >90Ra, ART	7 100 руб.
40W, 60°, без димм. , IP20, Warm Plus (3200K), White, LED, Vivid, ART	9 100 руб.
20W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART	7 600 руб.
40W, 60°, без димм., IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART	7 800 руб.
30W, 24°, без димм., IP20, Light Pink(3700K), White, Vivid, ART	9 600 руб.
20W, 60°, без димм., IP20, Light Pink(3700K), White, Vivid, ART	9 600 руб.

35W, 60°, Triac, IP20, 2700K, White, LED, >90Ra, ART	9 100 руб.
25W, 60°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART	7 600 руб.
15W, 60°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 4000K, White, >90Ra, ART	7 600 руб.
20W, 38°, A-DALI, IP20, 4000K, Black, 97Ra, ART	13 500 руб.
40W, 38°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART	7 100 руб.
35W, 38°, без димм., IP20, 4000K, Black, 97Ra, ART	8 000 руб.
30W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART	7 100 руб.
20W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART	7 100 руб.
40W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Grey (RAL9006), >90Ra, ART	7 800 руб.
40W, 60°, без димм., IP20, bakery 2400K, White, Vivid, ART	9 600 руб.
40W, 24°, без димм., IP20, Light Pink(3700K), White, Vivid, ART	9 600 руб.
20W, 60°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART	7 600 руб.
20W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART	7 100 руб.
20W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART	7 100 руб.

20W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART	7 600 руб.
20W, 15°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART	7 600 руб.
20W, 15°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART	7 100 руб.
40W, 38°, без димм., IP20, natural white 3000K, Black, Vivid, ART	9 100 руб.
40W, 38°, без димм., IP20, bakery 2400K, Black, Vivid, ART	9 600 руб.
40W, 38°, без димм., IP20, Light Pink(3700K), Black, Vivid, ART	9 600 руб.
40W, 38°, без димм., IP20, Warm Plus (3200K), Black, Vivid, ART	9 100 руб.
25W, 60°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART	7 100 руб.
40W, 38°, без димм., IP20, 4000K, Black, 97Ra, ART	8 000 руб.
40W, 60°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 4000K, White, 97Ra, ART	8 500 руб.
40W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 4000K, White, 97Ra, ART	8 500 руб.
40W, 15°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 4000K, White, 97Ra, ART	8 500 руб.
30W, 60°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 4000K, White, 97Ra, ART	8 500 руб.
30W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 4000K, White, 97Ra, ART	8 500 руб.

30W, 15°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 4000K, White, 97Ra, ART	8 500 руб.
40W, 60°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART	7 600 руб.
40W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART	7 600 руб.
40W, 15°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART	7 600 руб.
30W, 60°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART	7 600 руб.
30W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART	7 600 руб.
30W, 15°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART	7 600 руб.
40W, 60°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 4000K, Black, 97Ra, ART	8 500 руб.
40W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 4000K, Black, 97Ra, ART	8 500 руб.
40W, 15°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 4000K, Black, 97Ra, ART	8 500 руб.
30W, 60°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 4000K, Black, 97Ra, ART	8 500 руб.
30W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 4000K, Black, 97Ra, ART	8 500 руб.
30W, 15°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 4000K, Black, 97Ra, ART	8 500 руб.
40W, 60°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART	7 600 руб.

40W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART	7 600 руб.
40W, 15°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART	7 600 руб.
30W, 60°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART	7 600 руб.
30W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART	7 600 руб.
30W, 15°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART	7 600 руб.
40W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART	8 000 руб.
40W, 15°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART	8 000 руб.
30W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART	8 000 руб.
30W, 24°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART	8 000 руб.
30W, 15°, без димм., IP20, 4000K, White, 97Ra, ART	8 000 руб.
40W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART	7 100 руб.
40W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART	7 100 руб.
40W, 15°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART	7 100 руб.
30W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART	7 100 руб.

30W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART	7 100 руб.
30W, 15°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART	7 100 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.