

+7(812)740-70-30(Спб) +7(495)640-50-20(Мск)

Бесплатный звонок по России: 8(800)500-33-36 artlight@artlight.ru

www.artlight.ru

## ART-TUBE55 1-ph

LED светильник трековый на однофазный шинопровод



LED светильник трековый на однофазный шинопровод

Тип поворотные светильники

Тип установки на однофазный

шинопровод

Степень защиты IP20

Форма цилиндрическая

Размеры, мм Ø55 H190 mm

Комплектация (доп.опция) антибликовая решетка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность 5W / 6W / 7W / 8W / 9W / 10W

Цветовая температура 2700K / 3000K / 4000K

Индекс цветопередачи >90Ra / 97Ra

Угол рассеивания 5°(линза) / 12° / 15° / 24° / 45°

Возможность диммирования Triac / без димм.

Цвет белый / черный

Группы Белые / Интерьерные / Светодиодные / Торговые / Трековые светильники / Цилиндрические / Черные

19.05.2024 Page 1/5

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ	
8W, 12°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
8W, 12°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, Triac, IP20, антибликовая решетка, черное антислепящее кольцо, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
6W, 24°, Triac, IP20, антибликовая решетка, черное антислепящее кольцо, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
6W, 45°, Triac, IP20, антибликовая решетка, черное антислепящее кольцо, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
8W, 12°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
8W, 12°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 12°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 5°(линза), без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
5W, 12°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
5W, 12°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
7W, 45°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм., IP20, 3000K, White, 97Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу

19.05.2024 Page 2/5

10W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, Triac, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 5°(линза), Triac, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 5°(линза), Triac, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
8W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
7W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
8W, 15°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 24°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, Triac, IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 12°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм. , IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу

19.05.2024 Page 3/5

5W, 45°, без димм. , IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 24°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 500 руб.
8W, 12°, без димм. , IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
8W, 24°, без димм. , IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм. , IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 24°, Triac, IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 000 руб.
10W, 12°, Triac, IP20, 2700K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 000 руб.
10W, 12°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
9W, 24°, Triac, IP20, 2700K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 500 руб.
10W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
5W, 45°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
6W, 45°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
6W, 45°, без димм., IP20, черное антислепящее кольцо, 2700K, White, LED, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу

19.05.2024 Page 4/5

10W, 45°, без димм., IP20, 4000K, Black, 97Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 000 руб.
10W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 000 руб.
10W, 45°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
6W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	4 500 руб.
8W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
8W, 45°, Triac, IP20, антибликовая решетка, черное антислепящее кольцо, 3000K, White, LED, >90Ra, ART, Ø55 H190 mm	6 500 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.

19.05.2024 Page 5/5