

ART-TUBE74

LED светильник трековый



LED светильник трековый

Тип	поворотные светильники
Тип установки	на трехфазный шинопровод
Степень защиты	IP20
Форма	цилиндрическая
Размеры, мм	Ø74 H220 mm
Диаметр, мм	74
Высота, мм	180
Вес, кг	0.58
Комплектация	антибликовая решетка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	5W / 10W / 12W / 15W / 20W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 4200K / 5000K / 6500K / bakery 2400K / Dim to warm (1900-3000K) / natural white 4000K / Plant RB ФИТО / Plant white ФИТО
Индекс цветопередачи	>80Ra / >90Ra / >97Ra / 97Ra / Vivid
Угол рассеивания	12° / 24° / 36° / 45°
Возможность диммирования	A-DALI / DALI / Triac / без димм.
Комплектация (доп.опция)	антиблик.решетка, рассеивающая пленка 40°(LUMINIT) / антибликовая решетка / рассеивающая пленка 30°x5° (LUMINIT) / рассеивающая пленка 40° (LUMINIT) / рассеивающая пленка 40°x1° (LUMINIT)
Цвет	белый / покраска по RAL / черный
Группы	Белые / Для агропромышленности / Для хлеба / Интерьерные / Покраска по RAL / Светодиодные / Серые / Торговые / Трековые светильники / Хиты продаж / Цилиндрические / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

15W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	5 500 руб.
12W, 45°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	5 500 руб.
20W, 36°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	5 500 руб.
20W, 12°, без димм. , IP20, 3000K, White, LED, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	5 500 руб.
20W, 36°, без димм., IP20, 5000K, White, >80Ra, ART, Ø74 H220 mm	5 500 руб.
20W, 12°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	Цена по запросу
12W, 24°, Triac, IP20, natural white 4000K, Black, Vivid, ART, Ø74 H220 mm	Цена по запросу
12W, 45°, Triac, IP20, 3000K, Black, 97Ra, ART, Ø74 H220 mm	Цена по запросу
12W, 45°, Triac, IP20, natural white 4000K, Black, Vivid, ART, Ø74 H220 mm	Цена по запросу
20W, 45°, A-DALI, IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	Цена по запросу
15W, 24°, A-DALI, IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	Цена по запросу
20W, 12°, A-DALI, IP20, антибликовая решетка, Plant RB ФИТО, Black, Vivid, ART, Ø74 H220 mm	Цена по запросу
20W, 36°, без димм., IP20, Plant RB ФИТО, Black, Vivid, ART, Ø74 H220 mm	Цена по запросу
15W, 12°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	Цена по запросу

20W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	Цена по запросу
15W, 36°, A-DALI, IP20, 3000K, RAL9006 Бело-алюминиевый матовый, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	10 700 руб.
15W, 36°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 4000K, Black, 97Ra, ART, Ø74 H220 mm	6 400 руб.
10W, 24°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	5 500 руб.
15W, 12°, DALI, IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	11 200 руб.
15W, 12°, A-DALI, IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	10 500 руб.
15W, 12°, без димм., IP20, 4000K, White, >97Ra, ART, Ø74 H220 mm	5 900 руб.
20W, 12°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	6 000 руб.
20W, 12°, A-DALI, IP20, Plant RB ФИТО, Black, Vivid, ART, Ø74 H220 mm	12 500 руб.
20W, 12°, A-DALI, IP20, антибликовая решетка, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	10 500 руб.
20W, 12°, A-DALI, IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	10 500 руб.
20W, 24°, A-DALI, IP20, антибликовая решетка, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	12 000 руб.
20W, 24°, A-DALI, IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	12 000 руб.
15W, 45°, без димм., IP20, 2700K, Grey, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	6 200 руб.

20W, 12°, A-DALI, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	10 000 руб.
20W, 12°, A-DALI, IP20, 6500K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	10 000 руб.
20W, 12°, A-DALI, IP20, 3500K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	10 000 руб.
10W, 12°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	5 500 руб.
20W, 12°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	6 000 руб.
20W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	6 000 руб.
20W, 45°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	5 500 руб.
15W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	6 000 руб.
20W, 45°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	5 500 руб.
12W, 45°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	5 500 руб.
20W, 36°, A-DALI, IP20, рассеивающая пленка 40° (LUMINIT), 4000K, White, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	13 400 руб.
20W, 45°, A-DALI, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	11 500 руб.
10W, 24°, Триас, IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	8 000 руб.
20W, 36°, A-DALI, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	11 500 руб.

20W, 12°, A-DALI, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	10 000 руб.
10W, 24°, Triac, IP20, 3000K, Black, 97Ra, ART, Ø74 H220 mm	7 900 руб.
10W, 12°, Triac, IP20, 3000K, Black, 97Ra, ART, Ø74 H220 mm	7 900 руб.
20W, 36°, без димм., IP20, Plant RB ФИТО, White, Vivid, ART, Ø74 H220 mm	8 000 руб.
10W, 24°, Triac, IP20, рассеивающая пленка 30°x5° (LUMINIT), 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	9 400 руб.
10W, 12°, Triac, IP20, рассеивающая пленка 30°x5° (LUMINIT), 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	8 900 руб.
20W, 24°, A-DALI, IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	11 500 руб.
20W, 36°, A-DALI, IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	11 500 руб.
15W, 24°, без димм., IP20, 3000K, RAL4002 Красно-фиолетовый, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	6 200 руб.
15W, 36°, A-DALI, IP20, антибликовая решетка, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	11 200 руб.
15W, 36°, A-DALI, IP20, антибликовая решетка, bakery 2400K, Black, Vivid, ART, Ø74 H220 mm	13 000 руб.
15W, 24°, A-DALI, IP20, антибликовая решетка, bakery 2400K, Black, Vivid, ART, Ø74 H220 mm	13 000 руб.
15W, 36°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	6 000 руб.
15W, 24°, без димм., IP20, 2700K, Grey, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	6 200 руб.

15W, 24°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	5 500 руб.
10W, 24°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	5 500 руб.
5W, 36°, без димм., IP20, 3000K, Matt grey (RAL 9006), >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	6 200 руб.
10W, 12°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	5 500 руб.
20W, 45°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	5 500 руб.
20W, 45°, A-DALI, IP20, антиблик.решетка, рассеивающая пленка 40°(LUMINIT), 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	13 400 руб.
20W, 24°, A-DALI, IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	12 000 руб.
20W, 12°, A-DALI, IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	10 500 руб.
20W, 45°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	5 500 руб.
10W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	5 500 руб.
20W, 45°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	5 500 руб.
15W, 45°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	5 500 руб.
20W, 24°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	5 500 руб.
15W, 24°, A-DALI, IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	10 500 руб.

15W, 36°, без димм., IP20, 3000K, Matt grey (RAL 9006), >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	6 200 руб.
15W, 24°, без димм., IP20, 3000K, Matt grey (RAL 9006), >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	6 200 руб.
20W, 24°, A-DALI, IP20, 2700K, Grey, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	12 200 руб.
15W, 24°, без димм. , IP20, рассеивающая пленка 40°x1° (LUMINIT), 2700K, Grey, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	7 600 руб.
20W, 24°, без димм. , IP20, 2700K, Grey, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	6 200 руб.
5W, 36°, без димм. , IP20, bakery 2400K, White, Vivid, ART, Ø74 H220 mm	8 000 руб.
10W, 24°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	8 000 руб.
10W, 36°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	8 000 руб.
15W, 12°, без димм. , IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	5 500 руб.
20W, 24°, без димм. , IP20, 3500K, White, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	5 500 руб.
15W, 36°, без димм. , IP20, антибликовая решетка, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	6 000 руб.
10W, 36°, без димм. , IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	6 000 руб.
15W, 12°, A-DALI, IP20, 3000K, White, 97Ra, ART, Ø74 H220 mm	10 400 руб.
15W, 12°, A-DALI, IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	10 000 руб.

15W, 36°, без димм. , IP20, антибликовая решетка, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	6 000 руб.
10W, 36°, без димм. , IP20, антибликовая решетка, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	6 000 руб.
10W, 36°, без димм. , IP20, антибликовая решетка, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	6 000 руб.
20W, 36°, без димм., IP20, 5000K, White, >80Ra, ART, Ø74 H220 mm	5 500 руб.
20W, 24°, без димм. , IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	5 500 руб.
20W, 36°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	6 000 руб.
10W, 36°, без димм. , IP20, 4000K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	5 500 руб.
20W, 36°, без димм., IP20, 5000K, Black, >80Ra, ART, Ø74 H220 mm	5 500 руб.
20W, 12°, без димм. , IP20, 4000K, White, LED, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	6 200 руб.
20W, 36°, без димм. , IP20, bakery 2400K, White, LED, Vivid, ART, Ø74 H220 mm	8 000 руб.
20W, 24°, без димм. , IP20, 2700K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	5 500 руб.
20W, 36°, A-DALI, IP20, 4000K, White, LED, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	11 500 руб.
15W, 36°, A-DALI, IP20, 4000K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	10 000 руб.
20W, 24°, A-DALI, IP20, 4000K, White, LED, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm	11 500 руб.

20W, 24°, A-DALI, IP20, 3000K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm

11 500 руб.

20W, 36°, A-DALI, IP20, 4000K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø74 H220 mm

11 500 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.