


+7(812)740-70-30(Спб) +7(495)640-50-20(Мск)

Бесплатный звонок по России: 8(800)500-33-36 artlight@artlight.ru

www.artlight.ru

## **ART-inLINE107 CORNER SYSTEM**

LED Светильник встраиваемый зигзаг



LED Светильник встраиваемый зигзаг

Тип профильные светильники

Тип установки встраиваемый

Индекс цветопередачи >90Ra

Степень защиты ІР20

Возможность без димм.

диммирования

Форма сложная форма (спец

заказ)

Комплектация опаловый рассеиватель

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет

Мощность 52W / 431W / 436W / 437W / 440W

/ 442W / 446W

 Сила тока
 120mA / 200 mA

 Цветовая температура
 3000K / 4000K

Размеры, мм 2218\*3010\*107mm H50mm /

3150\*6423\*3164 W107 H50 mm /

3150\*6434\*3164 W107 H50 mm /

3150\*6674\*3164 W107 H50 mm /

3150\*0074\*3104 W107 H30 HHH /

3150\*6720\*3164 W107 H50 mm /

3210\*6423\*3223 W107H50 mm / 3210\*6434\*3223 W107H50 mm /

3210\*6674\*3223 W107H50 mm /

2210 007 1 3223 111071150 111111 1

3210\*6720\*3223 W107H50 mm

белый / черный

Группы Белые / Встраиваемые

светильники / Светильники

индивидуального изготовления / Светодиодные / Сложные формы

(спец.заказ) / Торговые / Черные / серия ART-LINE107

01.06.2024 Page 1/2

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ	
431W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 3150*6434*3164 W107 H50 mm	Цена по запросу
431W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 3150*6423*3164 W107 H50 mm	Цена по запросу
436W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 3150*6674*3164 W107 H50 mm	Цена по запросу
440W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 3150*6720*3164 W107 H50 mm	Цена по запросу
446W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 3210*6720*3223 W107H50 mm	Цена по запросу
437W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 3210*6434*3223 W107H50 mm	Цена по запросу
442W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 3210*6674*3223 W107H50 mm	Цена по запросу
437W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 3210*6423*3223 W107H50 mm	Цена по запросу
52W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Black, >90Ra, ART, 2218*3010*107mm H50mm	Цена по запросу

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.

01.06.2024 Page 2/2